



Committente Amministrazione Comunale Castelnuovo Bernabene Data 11-02-92
Località Querceto grosso Progetto Scuola Elementare Quota 22.29 s.l.m.

Profondità m	Spessore strato m	Profondità m	Riferimento	Legenda	Descrizione	X Carotaggio	Rivestimento	Campioni Ind. Ind. Ind.	Quota falda	SPT	Pocket penetrom. Kg/cm ²	Vane test Kg/cm ²
0.3	0.5	1.0			Terrano vegetale							
2.4		2.7			Ciottoli, ghiaia, ghiaietto ed elementi argillosi di dimensioni variabili in me- trie: sabbioso-limosa ocra.							
		3.0			Gli elementi lapidei sono per lo più concentrati in livelli di natura cal- carei di colore marroncino (SB)	100						
0.3		3.4			sabbia limosa ocracea mista ad elementi lapidei minuti (SB)							
0.4		4.0			sabbia mista a frammenti litici argillosi (SB)							
0.6		4.7			Limo sabbioso-argilloso addensato con elementi lapidei sparsi e livelli cal- carei (L)							
0.7		5.0			sabbia limosa mista ad elementi lapidei di dimensioni variabili presen- ti livelli calcarei talvolta alterati (SB)	100						
1.8		6.5			sabbia limosa ocra-grigiastra con livelli arancio di alterazione e livelli sottili marmorati (S)							
0.5		7.0			Argilla limosa plastica rossiccia variegata ocra-marrone con puntinature carbonose (A)							
0.5		7.5			Frammenti angolari litici calcarei alte- rati misti a sabbia di dimensioni va- riabili 0.5-4 cm. (SB)							
0.5		8.0			sabbia limosa ocracea chiara mista a ghiaie calcaree, angolari subangola- ri (SB)							
0.5		8.5			sabbia fine arancio marmorata con elementi lapidei calcarei (SB)	100						
0.5		9.0			sabbia ocra mista a frammenti calcarei (SB)							
1.5		10.5			Limo sabbioso-argilloso ocraceo con livelli arancio (L)							
0.5		11.0			sabbia addensata limosa-argillosa ocra arancio (S)							
1.6		12.6			Limo argilloso-sabbioso ocra molto consistente (L)							
		13.0			Argilla grigia argillosa consistente (Aq)							
					FONDO FORO							