

GEORICERCHE studio associato Dott. Geol. Luca Caselli Dott. Geol. Roberto Cerri Loc. Poggiarello la Ripa, 4 Castelnuovo B.ga (SI) Tel & Fax 0577/328260 @mail georicerche@inwind.it		Committente Parri Costruzioni Srl		Cantiere: Quercegrossa Castelnuovo B.ga (SI) COMPARTO D	
Perforazione <u>rotazione</u> Ø iniziale mm. 100 Ø finale mm.		Operatore Controllo		Sondaggio N° 2 da m..0... a m...10.00..	

Quota		Potenza	Schema	Descrizione geologico - tecnica	Livello falda	Vane test Pocket penetr.	SPT	Prelievo campione
s.l.m.	P.c.	strati	stratigrafico					
	0							

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	0.30	0.30		Riporto				
		2.2		Ghiaia matrice sostenuta costituita da sabbia limosa				
	2.50							
	2.60			Sabbia limosa				
		0.40		Ghiaia matrice sostenuta costituita da sabbia limosa				3.00
	3.00							C1
		0.40		Sabbia ocre				3.30
	3.40							
		0.20		Ghiaia matrice sostenuta costituita da sabbia limosa				
	3.60							
		0.30		Sabbia limosa ocre				
	3.90							
		0.60		Ghiaia matrice sostenuta costituita da sabbia limosa				5.6
	4.50							C2
		0.60		Argilla limosa grigia				5.8
	5.10							
		1.65		Ghiaia matrice sostenuta costituita da sabbia limosa				
	5.75							
		0.25		Sabbia ocre				
	6.00							
		4.00		Ghiaia matrice sostenuta costituita da sabbia limosa				
	10.0							
	15.0							