

GEORICERCHE studio associato Dott. Geol. Luca Caselli Dott. Geol. Roberto Cerri Loc. Poggiarello la Ripa,4 Castelnuovo B.ga (SI) Tel & Fax 0577/328260 @mail georicerche@inwind.it		Committente Parri Costruzioni Srl		Cantiere: Quercegrossa Castelnuovo B.ga (SI) COMPARTO A					
Perforazione <u>rotazione</u> Ø iniziale mm. 100 Ø finale mm.		Operatore Controllo		Sondaggio N° 2 da m..0... a m...10.00..					
Quota s.l.m. P.c. 0		Potenza strati	Schema stratigrafico	Descrizione geologico - tecnica		Livello falda	Vane test Pocket penetr.	SPT	Prelievo campione

1		01.30		Riporto				
2	01.30	00.50		Limo sabbioso ocre con rari ciottoli				
3	01.80	01.20		Limo argilloso grigio con rari ciottoli				
4	03.00	2.10		Sabbia limosa ocre con abbondanti ciottoli				02.50 C/1 02.80
5	05.10	1.70		Sabbia limosa ocre con abbondanti ciottoli				03.50 C/2 03.70
6	06.80	1.00		Argilla grigia molto compatta				06.00 C/3 06.30
7	07.80	1.00		Limo sabbioso ocre con rari ciottoli				07.00 C/4 07.70
8	08.80	5.8		Ghiaia in abbondante matrice limoso - sabbiosa ocre				
9	13.00							12.50 C/5 12.80
10								
11								
12								
13								
14								
15								

C' = 27.885 Kpa
Cu = 150 Kpa
f = 25.6°
W% = 16.07
g = 2.136 gr/cm³
gd = 1.828
LL% = 35.9
LP% = 17.48
IP% = 18.42

C' = 99.407 Kpa
f = 22.8°
W% = 11.83
g = 2.227 gr/cm³
gd = 2