

Committente AMM. COMUNALE DI CASTELNUOVO B.G.A	Profondità raggiunta 10.5	Quota Ass. P.C. -06,26 (quote relative)	Certificato n°	Pagina
Operatore Geotecnica Palazzi	Indagine SONDAGGI GEOGNOSTICI	Note1	Inizio/Fine Esecuzione 15/04/2003	
Responsabile Dott. Geol. Roberto Cerri	Sondaggio S1	Tipo Carotaggio CONTINUO	Tipo Sonda MASSENZA - Autocarrata MAGIRUS	Coordinate X Y

Scala (m)	Litologia	Descrizione	Quota	%Carotaggio R.Q.D.	S.P.T. (n° Colpi)	Pocket Test kg/cmq	Vane Test kg/cmq	Campioni	Metodo Perforazione	Metodo Stabilizzaz.	Cass. Catalog.	Falda	Altre prove	Altre prove	Piezometro (P) o Inclino metro (I)
				0 20 40 60 80 100											P - (1)
-0.50		Suolo agrario	-0.70												
-1.00		Limo debolmente sabbioso, rari ciottoli, con abbondanti frustoli carboniosi				1	1.4								
-1.50						1	1.4								
-2.00						1	1.4								
-2.50						1	1.4								
-3.00						1	1.4								
-3.50						1	1.4								
-4.00		sabbia debolmente limosa con rari ciottoli	-3.70		7-7-9	1	1.4								
-4.50					-3.50 PA	1									
-5.00					6-9-13	1									
-5.50					-4.50 PA	1.1									
-6.00															
-6.50															
-7.00		limo debolmente argilloso oca con varvatures marroni e grigie	-7.00												
-7.50															
-8.00															
-8.50															
-9.00															
-9.50															
-10.00															
-10.50			-10.50			1.3	0.8								
-11.00															
-11.50															
-12.00															
-12.50															
-13.00															
-13.50															
-14.00															

Sperimentatore

Responsabile